BOLETIM INFORMATIVO – 004

CÁCERES MT, 09 DE ABRIL DE 2020

REGIÃO OESTE DE MATOGROSSENSE

O Escritório Regional de Saúde de Cáceres - ERSC informa regularmente os dados relativos a situação epidemiológica dos casos de SINDROME GRIPAL – SG, SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – SRAG e DOENÇA PELO CORONA-VIRUS 2019 – COVID-19 da região.

Situação dos casos notificados por local de residência na região oeste de Mato:

Município de residência	Casos em Investigação	Casos Descartados para COVID19	Casos Confirmados para COVID19	Total
Araputanga	-	06	-	06
Cáceres	23	21	02*	46
Curvelândia	-	-	-	-
Glória D'Oeste	-	03	-	03
Indiavaí	01	01	-	02
Lambari D'Oeste	-	01	01	02
Mirassol D'Oeste	02	03	-	05
Porto Esperidião	-	-	-	-
Reserva do Cabaçal	-	-	-	-
Rio Branco	01	01	-	02
Salto do Céu	-	-	-	-
São José dos Quatro Marcos	03	-	02	05
Regional	30	36	05	71

Fonte: Planilha de controle de notificações ERS/Cáceres/notifica.saude.gov.br/sivepgripe

*ÓBITO DE CASOS CONFIRMADOS POR COVID-19 NA REGIÃO OESTE DE MATO GROSSO

IDADE	SEXO	MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA	COMORBIDADE	DATA DO ÓBITO
82 anos	**Masculino**	**Cáceres**	**Diabetes e Cardiopata**	**08/04/2020**

Fonte: SMS-Cáceres

HOSPITALIZAÇÃO

UTI	ENFERMARIA/QUARTO
03	01

Obs: As informações de hospitalizações são repassadas por dia para a Vigilância do ERS/Cáceres até as 11:00 hs

Distribuição por faixa etária dos casos notificados na regional oeste de Mato Grosso.



Porcentagem por sexo dos casos notificados na regional oeste de Mato Grosso



Fonte: **Planilha de controle de notificações ERS/Cáceres/notifica.saude.gov.br/sivepgripe**

Panorama dos casos confirmados por COVID-19 na região oeste de Mato



Distribuição por idade dos casos confirmados por COVID-19



Fonte: Planilha de controle de notificações ERS/Cáceres/notifica.saude.gov.br/sivepgripe

Panorama dos casos confirmados por COVID-19 na região oeste de Mato Grosso

Fonte: Planilha de controle de notificações ERS/Cáceres/notifica.saude.gov.br/sivepgripe

Definição de casos:

SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – SRAG:

É Síndrome Gripal que apresente: dispneia/ desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

COVID-19 CONFIRMADO POR:

CRITÉRIO LABORATORIAL caso suspeito de SG ou SRAG com teste de:

Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2, Influenza ou VSR):
•Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado detectável para SARS-CoV2.
•Influenza: com resultado detectável para Influenza.
•Vírus Sincicial Respiratório: com resultado detectável para VSR.

Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos):
•Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO caso suspeito de SG ou SRAG com:

Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE CÁCERES

VIGILÂNCIA EM SAÚDE